



OrthOffice



Рекомендации после установки минивинтов

Сегодня вам установили минивинт / минивинты! Минивинт является опорой для перемещения зубов.

Для комфортного прохождения периода адаптации и лечения, а также стабильности результата придерживайтесь следующих рекомендаций:

- После установки минивинта могут сохраняться болевые ощущения и отёчность десны. Через пару дней всё нормализуется. Для снятия боли примите обезболивающее.
- В день установки минивинта происходит его активация, после которой возможны болевые ощущения.
- Курение оказывает негативное влияние на восстановление слизистой оболочки в области установленного минивинта. Рекомендуем исключить табачные изделия на этапе лечения.
- При дестабилизации (расшатывании / выкручивании) минивинта необходимо записаться на приём.

ПИТАНИЕ:

- На время лечения следует отказаться от употребления липких (ириски, жевательные резинки) и твёрдых (орехи, сухарики, чипсы) продуктов.

ГИГИЕНА:

- Для стабильности положения минивинта необходимо уделять особое внимание гигиене. Зубы необходимо чистить после каждого приёма пищи на протяжении всего ортодонтического лечения.

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ В ОБЛАСТИ МИНИВИНТА НУЖНЫ:

- монопучковая щётка;
- межзубные ёршики;
- каждые 3–6 месяцев ждём вас для проведения профессиональной гигиены полости рта.

С любовью и заботой
о Вас, ORTHOFFICE!



